

Preisliste 1-2011

Credo



Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell Fiat Ducato

Credo
Emotion

Turbo-Dieselmotor mit elektronisch geregelter Common-Rail-Direkteinspritzung	•
Schadstoffklasse Euro 4 mit Abgasrückführung, Plakettenfarbe grün	•
6-Gang-Getriebe mit Schaltung im Armaturenbrett	•
Frontantrieb mit Antriebsschlupfregelung ASR	•
Alko-Leichtbau-Tiefrahmenchassis mit 220 mm Rahmenabsenkung	•
Feuerverzinkte Rahmenteile	•
Gurtintegrierte Fahrerhaussitze für Fahrer und Beifahrer (nicht Credo Emotion 693 H)	•
Einzelradaufhängung an der Vorder- und Hinterachse	•
Bereifung mit Stahlfelgen 215 / 70R15 (bei Chassisvariante 3500 / 3700 kg zulässige Gesamtmasse)	•
Bereifung mit Stahlfelgen 225 / 75R16 (bei Chassisvariante 4500 kg zulässige Gesamtmasse)	•
Scheibenbremsen an der Vorder- und Hinterachse	•
Elektronische Bremsbelag-Verschleißanzeige	•
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	•
Lichtmaschine 14 V / 110 A	•
Batterie 12 V / 95 A	•
Kraftstofftank 90 l	•
Fernscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Standlicht mit Blinker, Abblendlicht	•
Lenkrad verstellbar	•
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar	•
Reifendichtmittel mit Kompressor	•
Vorderachsstabilisator zusätzlich	•
Warndreieck und Verbandskasten	•
Warnleuchte und Unterlegkeil	•

SERIENAUSSTATTUNG

Fahrgestell Iveco Daily

	Credo Passion	Credo Action
Turbo-Dieselmotor mit elektronisch geregelter Common-Rail-Direkteinspritzung	•	•
Schadstoffklasse Euro 5, Plakettenfarbe grün	•	•
6-Gang-Getriebe mit Schaltung im Armaturenbrett	•	•
Heckantrieb mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	•	•
Bereifung mit Stahlfelgen 195 / 75R16 (Iveco 50C17) Zwillingsbereifung Hinterachse	•	•
Bereifung mit Stahlfelgen 225 / 75R16 (Iveco 60C17) Zwillingsbereifung Hinterachse	–	•
Scheibenbremsen an der Vorder- und Hinterachse	•	•
Elektronische Bremsbelag-Verschleißanzeige	•	•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	•	•
Tempomat	•	•
Drehstrom-Lichtmaschine 14 V / 140 A / 1960 W	•	•
Batterie 12 V / 110 A	•	•
Fahrerhausscheiben getönt	–	•
Elektrische Fensterheber auf Fahrer- und Beifahrerseite	–	•
Nebelscheinwerfer	–	•
Fernscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Standlicht mit Blinker, Ablendlicht	•	–
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar	•	•
Reserverad inkl. Halterung	•	•
Warndreieck und Verbandskasten	•	•
Warnleuchte und Unterlegkeil	•	•
Schwerlastrollen bei Baureihe Credo Action 65C Serie	–	•
Stoßstange teillackiert in Fahrerhausfarbe	–	•
Zentralverriegelung für Iveco Daily Basisfahrzeuge	–	•
Kraftstofftank 90 l	•	•
Isolierte, schallgedämmte Motorraumabdeckung	•	–
Antriebsschlupfregelung (ASR)	•	•
Eigenständiges, fahreraktives Armaturenbrett	•	–

SERIENAUSSTATTUNG

Aufbau

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Vorderfront aus hochstabilem und korrosionsfreiem Glasfaserverbundmaterial	•	•	–
Moderne Reisebusoptik	•	•	–
Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe	•	•	–
Seitliche Fahrerhaus-Schiebefenster in Hartglas-Isolierverglasung, getönt, mit Verdunkelungsplissee	•	•	–
Verdunkelungsplissee für Windschutzscheibe (nur Credo Emotion 693 H)	•	–	–
Garagenboden mit pflegeleichtem PVC-Belag ausgekleidet	•	–	–
Garagenboden in hoch strapazierfähigem und verstärktem PVC-Belag	–	•	•
Isolier-Rollladen für Windschutzscheibe mit elektrischer Betätigung (nicht Credo Emotion 693 H)	•	•	–
Hochstabile, langlebige Aluminium-Verbundbauweise Solidtherm	•	•	•
Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig	•	•	•
Kältebrückenfreie, vollisolierte Wandverbindungstechnik mittels hochverdichteter PU-Massivprofile	•	•	•
32 mm Wandstärke, davon 30 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum	•	•	•
Wände, Dach und Unterboden innen und außen in chromatierter Aluminiumlegierung	•	•	•
Außenblech glatt, weiß einbrennlackiert	•	•	•
Komplett begehbare Dach	•	•	•
Seitenschürzen aus hochstabilem und korrosionsfreiem Glasfaserverbundmaterial	•	•	•
Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwich mit PU-Schaumkern	•	•	•
Beheizter Doppelboden mit 300 mm Höhe	•	–	–
Beheizter Doppelboden mit 334 mm Höhe bei Credo Passion und 357 mm bei Credo Action	–	•	•
Sandwichunter- und -zwischenboden mit je 30 mm RTM-Schaum, Bodenisolierung insgesamt 60 mm	•	•	•
Radkästen Hinterachse aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial in vollisolierter Sandwich-Bauweise	•	•	•
Heckgarage beleuchtet mit Garagentür Beifahrerseite (nur Credo Emotion 693 H)	•	–	–
Heckgarage beleuchtet mit Garagentüren Fahrer- und Beifahrerseite, Bodenschienen mit Verzurrösen (nicht Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Innenliegende Einstiegsstufe	•	•	•
Außenliegende, elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe mit Sicherheitsschaltung (nicht Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Massive Eingangstür mit Sicherheitsschloss inkl. 2-Punkt-Sicherung	•	•	•
Außenleuchte mit Sicherheitsschaltung, automatische Abschaltung bei Motorstart	•	•	•
Pilotensitze mit Armlehnen in Wohnraumstoff, höhenverstellbar (bei Iveco Daily mit integriertem Gurtsystem; nicht Credo Emotion 693 H)	•	•	–
Komfort-Fahrersitz in Iveco-Originalstoff, Beifahrersitz 2-fach verstellbar	–	–	•
Außenapplikation "Credo" in blau / silber	•	•	•

SERIENAUSSTATTUNG

Aufbau

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Seitenscheiben mit kältebrückenfreiem Doppelrahmen, Isolierverglasung und Verdunkelungsplissee (nicht Credo 693 H)	•	•	•
Optimierte Ablagemöglichkeiten im Alkoven	–	–	•
Stauraumklappen mit pflegeleichtem hochwertigem Nadelfilz (nicht Credo 693 H)	•	•	•
Aluminium-Dachreling, weiß pulverlackiert	–	–	•
Komplett isoliertes Fahrerhaus	•	•	–
Aluminium-Dachprofileleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzungen	•	•	–
Schwerlastrollen (Serie bei Credo Action 65C17)	–	Option	Option
Garagentür Fahrerseite 1090 x 750 mm	–	–	•
Garagentür Fahrerseite 565 x 500 mm	•	–	–
Garagentür Fahrerseite 750 x 500 mm	–	•	–

Wohnraum / Schlafräum

Wand- und Deckenverkleidung mit farblich abgestimmtem Teppich	•	•	•
Boden mit pflegeleichter Laminatoberfläche	•	•	•
Sitzgruppe mit ergonomisch geformter, hochwertiger Polsterung und Reißverschlüssen	•	•	•
Mikrofaser-Polsterung im Wohnraum, bei Credo Emotion und Passion einschließlich Fahrerhaussitze	•	•	–
Multifunktionscouch links mit gurtgesicherten Sitzplätzen	•	•	•
TV-Sideboard im Eingangsbereich mit 230-V-Steckdose	–	–	•
Vitrinenoverschrank mit LED-Beleuchtung	•	•	•
Sitzlandschaft durch Verbindung von Längssitzbank und Sitzgruppe, bei Dinette inkl. Tischverlängerung	–	–	•
Hochwertige Möblierung in Leichtbauweise	•	•	•
Möbelklappen und -türen mit Metall-Federscharnieren und Push-Lock	•	•	•
Kleiderschrank mit Beleuchtung	•	•	•
Heckbett mit Lattenrost und komfortabler Kaltschaum-Matratze	•	•	•
Schiebetür als Raumteiler zum Schlafräum (nicht bei Modellen mit H-Bett, nicht bei Rundsitzgruppe)	•	•	•
Isolierte Schiebetür zum Fahrerhaus, wohnraumseitig abschließbar	–	–	•
Doppelverglaste Midi-Dachluke mit Beleuchtung, Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee im Wohnraum	•	•	•
Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee im Schlafräum	•	•	•
Raffrollos an den Fenstern der Sitzgruppe und im Schlafbereich	•	•	•
Vitrinenschrank mit Einlegeboden aus Mineralwerkstoff inkl. passendem Gläser Sortiment	•	•	•

SERIENAUSSTATTUNG

Wohnraum / Schlafräum

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Beleuchtung mit LED-Spots und indirekter Beleuchtung	•	•	•
Stabiler Metallgriff als Einstiegshilfe	•	•	•
230-V-Steckdosen / 12-V-Steckdosen	•	•	•
Oberschränke seitlich für Schlafräum (nicht Credo 693 H)	•	•	•
Hochwertiger Wohnraumtisch	•	•	•
Gerundete Möbelfronten aus dem Concorde Living Concept im Wohn- und Schlafbereich (nicht Credo 693 H)	•	•	•
Klappenöffnung mit verdeckter optimierter "Pull and Push" Funktion (nicht Credo 693 H)	•	•	•
Etagenbett im Heckbereich (nur 843 ST)	-	-	•
Einlegepolster für Längsbetten (L-Bett)	•	•	•

Alkoven

Alkovengröße ca. (mm)	-	-	2180 x 1580
Liegefläche ca. (mm)	-	-	2050 x 1450
Einzelbetten Modell 745 RL ca. (mm)	-	-	1980 x 814 / 45 / 795
Höhe über Bett ca. (mm)	-	-	690
Zweiteiliger Federlattenrost mit einteiliger Carawinx-Matratze	-	-	•
Vorhang zur Abtrennung vom Wohnraum	-	-	•
Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee	-	-	•
Ablagekonsole mit LED-Leseleuchten	-	-	•
Doppelverglaste Ausstellfenster links und rechts mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee	-	-	•

Hubbett (optional)

Liegefläche ca. (mm)	1920 x 1320	1920 x 1320	-
Höhe über Bett ca. (mm)	900	900	-
Zweiteiliger Federlattenrost mit komfortabler Kaltschaum-Matratze	•	•	-
Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee	•	•	-
Vorhang zur Abtrennung vom Fahrerhaus	•	•	-

SERIENAUSSTATTUNG

Küche

	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
Versenkt eingebauter Dreiflammen-Edelstahl-Gasherd mit Automatikzündung und Glasabdeckung	•	•	•
Einhebel-Mischarmatur Chrom mit Schlauchauszug	•	•	•
Corisan-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spülbecken, Abstellfläche mit Chromreling	•	•	•
97-l-Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach, AES (automatische und manuelle Energiewahl 12 V / 230 V / Gas) (nur Credo Emotion 693 H)	•	-	-
160-l-Kühlschrank mit separatem Gefrierfach, AES (automatische und manuelle Energiewahl 12 V / 230 V / Gas) (optional für Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Integrierter Besteckkasten	•	•	•
Beleuchtung mit LED-Spots im Lichtbaldachin und unter den Hängeschränken	•	•	•
230-V-Steckdosen	•	•	•
Integriertes Müllsystem im Küchenunterschrank (nicht Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Große, kombinierte Küchenauszüge mit variabler Unterteilung	•	•	•
Satinierte Glasvitrine im Küchenoberschrank mit LED-Beleuchtung	•	•	•
Küchenbereich mit optimiertem Spritzschutz	•	•	•
Chromreling / Handtuchhalter an Küchenarbeitsplatte	•	•	•
Schubladen mit Servo-Soft-Einzug	•	•	•

Bad / Toilette

Geräumiger Spiegelschrank mit Ablage und offenem Eckregal	•	•	•
Beleuchtung mit LED-Spots, von außen schaltbar	•	•	•
Waschtisch in Corisan mit nahtlos eingeformtem Waschbecken	•	•	•
Einhebel-Mischarmatur Chrom am Waschtisch mit Schlauchauszug	•	•	•
Dusche mit faltbarer Acrylglastür und herausnehmbarer Kleiderstange	•	•	•
Duschsäule mit Ablage und Chromreling	•	•	•
Duscharmatur mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause	•	•	•
Cassettentoilette mit Anschluss zum 100-l-Fäkalientank und Pumpsystem (nicht Credo Emotion 693 H)	•	•	•
Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee	•	•	•
230-V-Steckdose	•	•	•
Ankleidespiegel im Dusch- / Badezimmer	•	•	•
Badausstattung mit Toilettenpapierhalter, Flüssigseifenspender, Handtuchhaken und -stange, Zahnputzgläser	•	•	•

SERIENAUSSTATTUNG

Wasser / Gas / Heizung

Credo Emotion Credo Passion Credo Action

Zusammenführung Abwasser und Fäkalien zu zentralem Entsorgungsstück	•	•	•
Trinkwasseranlage nach der neuen Trinkwasserverordnung	•	•	•
Gasflaschenraum für 2x11-kg-Gasflaschen	•	•	•
Gasregler "Duocontrol" mit Crashsensor und Flaschenumschaltautomatik nach neuester Norm	•	•	•
Absperrhähne für alle Geräte	•	•	•
Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden, je ca. 140 l (Fahrstellung Frischwassertank 40 l)	•	–	–
Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden, je ca. 160 l (Fahrstellung Frischwassertank 100 l)	–	•	•
Bequeme Abwassertankentleerung durch Ablasshahn im beheizten Doppelboden	•	•	•
Oberliegende Reinigungsöffnungen für beide Tanks, vom Wohnraum aus zugänglich	•	•	•
Direktentleerungsmöglichkeit des Frischwassertanks durch Ablasshahn im beheizten Doppelboden	•	•	•
Automatisch arbeitende, zentrale Druckwasserpumpe und Filtersystem	•	•	•
Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5500 W mit thermostatischer Regelung und Zeitschaltuhr, elektrische Heizpatrone 230 V, 3000 W, Rücklauf-Strangsperrung, automatisches Entlüftungsventil	•	•	•
Integrierter Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen	•	•	•

Elektro / TV / Radio

90-Ah-AGM-Batterie im Zwischenboden	•	•	•
Servicefreundlicher Zugang zur Bordelektronik mit Lochgitterverkleidung in der Heckgarage	•	•	•
Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung	•	•	•
Wechselrichter von 12 V auf 230 V Sinus 350 W mit Netzvorrangschaltung	•	•	•
230-V-CEE-Anschluss im Stauraum mit Kabelführung durch den Fahrzeugboden (Credo Emotion in Außenwand)	–	•	•
Zentrales Steuer- und Verteilermodul in Mikroprozessortechnik	•	•	•
Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterie-Temperaturfühler, maximaler Ladestrom 25 A	•	•	•
Automatisches Laden von Wohnraum- und Fahrzeugbatterie, Ladeerhaltung bei Außenstromanschluss sowie während der Fahrt	•	•	•
Automatisches Trennen und Verbinden von Wohnraum- und Fahrzeugbatterie	•	•	•
Trennschalter für Aufbau-Batterien	•	•	•
Automatische Kühlschrankschaltung bei 12-V-Betrieb während Motorstillstand	•	•	•
Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur, mit automatischer Wiedereinschaltung	•	•	•

SERIENAUSSTATTUNG

Elektro / TV / Radio


	Credo Emotion	Credo Passion	Credo Action
FI-Personenschutzautomat	•	•	•
230-V-Steckdose in Heckgarage	•	•	•
LED-Spots im Wohnbereich	•	•	•
2-Wege-Lautsprecher im Fahrerhaus	•	•	–
Lautsprecher im Fahrerhaus und Wohnraum mit Überblendregler	–	–	•

Bordelektronik

Hochmoderne, mikroprozessorgesteuerte Bordelektronik mit BUS-Technik (Binary Unit System)	•	•	•
Zentrales Steuer- und Kontrollpanel mit 3,5" Farbdisplay	•	•	•
Hauptschalter für alle Verbraucher	•	•	•
Tasten zum Ein- und Ausschalten folgender Geräte:			
• Heizung	•	•	•
• Eischutz des Gasdruckreglers	•	•	•
• Beleuchtung	•	•	•
• Wasserpumpe	•	•	•
• Wechselrichter	•	•	•
LCD-Anzeigenfeld zum Überwachen von:			
• Frischwassertank	•	•	•
• Abwassertank	•	•	•
• Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie	•	•	•
• Außen- und Innentemperatur	•	•	•
• Lade- und Entladestrom	•	•	•
• Außenstromzufuhr	•	•	•
• Batterien-Parallelschaltung	•	•	•
• Datum und Uhrzeit mit Weckfunktion	•	•	•
Alarmeinrichtungen für:			
• Abwassertank voll	•	•	•
• Frischwassertank leer	•	•	•
• Batterieunterspannung	•	•	•
• Reserve-Gasflasche in Betrieb	•	•	•
• Ausgefahrene Trittstufe	–	•	•

TECHNISCHE DATEN


Credo Emotion Fiat Ducato



	Credo Emotion 693 H	Credo Emotion 713 H	Credo Emotion 783 H	Credo Emotion 783 L
Basisfahrzeug	Fiat Ducato / Alko	Fiat Ducato / Alko	Fiat Ducato / Alko	Fiat Ducato / Alko
Chassistyp	130 Multijet	130 Multijet	130 Multijet	130 Multijet
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Hubraum	2,3 l	2,3 l	2,3 l	2,3 l
Leistung	96 kW	96 kW	96 kW	96 kW
Drehmoment	320 Nm	320 Nm	320 Nm	320 Nm
Gesamtlänge (mm)	7150	7350	7910	7910
Gesamtbreite (mm)	2290	2290	2290	2290
Gesamthöhe (mm)	3030	3030	3030	3030
Radstand (mm)	4035	4143	4443	4443
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	3500	4500	4500	4500
Masse im fahrbereiten Zustand ¹ (kg)	3160	3290	3390	3390
Anhängelast (gebremst) (kg)	auf Anfrage	1650	1650	1650
Sitzplätze mit Sicherheitsgurten	2-4	4	4	4
Sitzgruppe links (mm)	1290 / 950	1290 / 950	1710 / 950	1290 / 950
Sitzbank rechts (mm)	590 / 620	590 / 620	1010 / 620	590 / 620
Heckbett (mm)	2100 / 1400	2100 / 1400	2010 / 850 + 1980 / 850	2100 / 1550
Garagentür rechts lichte H / B (mm)	1090 / 565	1090 / 565	1090 / 565	1090 / 565
Preis in Euro (inkl. 19% MwSt.)	87.900,-	91.900,-	94.900,-	94.900,-

TECHNISCHE DATEN


Credo Passion Iveco Daily



	Credo Passion 733 H	Credo Passion 793 L	Credo Passion 833 LS	Credo Passion 833 L	Credo Passion 833 M
Basisfahrzeug	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Chassistyp	50C17	50C17	50C17	50C17	50C17
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Hubraum	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Leistung	125 kW	125 kW	125 kW	125 kW	125 kW
Drehmoment	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Gesamtlänge (mm)	7350	7910	8330	8330	8330
Gesamtbreite (mm)	2290	2290	2290	2290	2290
Gesamthöhe (mm)	3310	3310	3310	3310	3310
Radstand (mm)	3950	4350	4500	4500	4500
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	5200	5200	5200	5200	5200
Masse im fahrbereiten Zustand ¹ (kg)	4035	4150	4215	4215	4215
Anhängelast (gebremst)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
manuelles / automatisiertes Getriebe (kg)					
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten	4	4	4	4	4
Sitzgruppe links (mm)	1290 / 950	1290 / 950	1290 / 950	1710 / 950	1290 / 950
Sitzbank rechts (mm)	590 / 620	590 / 620	590 / 620	1090 / 620	590 / 620
Heckbett (mm)	2100 / 1400	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850	2010 / 850 + 1980 / 850	2000 / 1550
Garagentür rechts lichte H / B (mm)	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950	1170 / 950
Preis in Euro (inkl. 19% MwSt.)	113.900,-	115.900,-	118.900,-	118.900,-	118.900,-

TECHNISCHE DATEN

Credo Action Iveco Daily



	Credo Action 745 RL	Credo Action 803 H	Credo Action 863 ST	Credo Action 863 L
Basisfahrzeug	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Chassistyp	50C17 / 65C17	65C17	65C17	65C17
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Hubraum	3,0 l	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Leistung	125 kW	125 kW	125 kW	125 kW
Drehmoment	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Gesamtlänge (mm)	7473	8122	8683	8682
Gesamtbreite (mm)	2290	2290	2290	2290
Gesamthöhe (mm)	3360 / 3420	3420	3420	3420
Radstand (mm)	4350	4350	4750	4750
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	6500	6500	6500	6500
Masse im fahrbereiten Zustand ¹ (kg)	4290	4370	4520	4520
Anhängelast manuelles / automatisiertes Getriebe (kg)	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500	3500 / 2500
Sitzplätze mit Sicherheitsgurten	4	4	4	4
Sitzgruppe links (mm)	2000 / 1500 (im Heck)	1920 / 970	1920 / 970	1920 / 970
Sitzbank rechts (mm)	–	1045 / 620	1045 / 620	1045 / 620
Heckbett (mm)	2000 / 1550	2100 / 1400	2000 / 900 (2x)	2010 / 850 + 1980 / 850
Garagentür rechts lichte H / B (mm)	1025 / 950	1190 / 950	1025 / 950	1190 / 950
Preis in Euro (inkl. 19% MwSt.)	95.000,- / 103.000,-	111.900,-	112.900,-	114.900,-



SONDERAUSSTATTUNG FAHRGESTELL

Fahrgestell Fiat Ducato

		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
710 003	Basisfahrzeug-Paket Credo Emotion (Ersparnis gegenüber Einzelbestellung: 810,- Euro) Motorvariante 160 Multijet, Hubraum 3,0 l, 116 kW / 157 PS, 3600 U/min, Drehmoment 400 Nm bei 1700 - 2500 U/min Edelholzoptik für Armaturenbrett Klimaanlage Fahrerhaus Radzierblenden Radio / CD Tempomat	4.790,-	98
115 035	Motorvariante 160 Multijet, Hubraum 3,0 l, 116 kW / 157 PS, 3.600 U/min, Drehmoment 400 Nm bei 1700 - 2500 U/min	2.700,-	50
105 020	Chassisvariante 3500 kg zulässige Gesamtmasse (nur bei ausreichender Restzuladung) (nur Credo Emotion 693 H)	Serie	0
105 025	Chassisvariante 3700 kg zulässige Gesamtmasse (statt 3500 kg Serie) (nur Credo Emotion 693 H)	250,-	0
105 030	Anhängerkupplung (die Fahrzeuggesamtlänge erhöht sich um ca. 120 mm), Gesamtzuggewicht 5500 kg / 6000 kg	1.490,-	50
115 055	Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (nur bei Motorvariante 160 Multijet, Entfall ASR)	1.990,-	20
703 513	Edelholzoptik für Armaturenbrett	390,-	1
700 040	Fiat Multifunktionslenkrad (Schaltknopf zur Bedienung Soundsystem, nur in Verbindung mit Radio)	600,-	0
105 073	Klimaanlage Fahrerhaus manuell	1.350,-	30
700 060	Kurbelstützen am Fahrzeugheck	370,-	12
700 030	Fiat Ducato ESP (nur für Credo 713 H und Credo Emotion 693 H) (Entfall ASR)	1.300,-	0
105 334	Radzierblenden Kunststoff	110,-	3
105 330	Leichtmetallfelgen 15" (Chassisvariante 3700 / 3500 kg)	800,-	0
105 331	Leichtmetallfelgen 16" (Chassisvariante 4500 kg)	900,-	0
115 460	Luftfederung Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" (nur Chassisvariante 4500 kg)	3.400,-	40
710 630	Radio / CD mit Lautsprecher im Fahrerhaus	690,-	5
105 074	Tempomat	360,-	2

SONDERAUSSTATTUNG FAHRGESTELL

Fahrgestell Iveco Daily

		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
710 001	Basisfahrzeug-Paket Credo Passion (Ersparnis gegenüber Einzelbestellung: 980,- Euro) Chassisvariante 5400 kg zulässige Gesamtmasse Differenzialsperre für Hinterachse Klimaanlage Fahrerhaus Leichtmetallfelgen Vorderachse mit Spurverbreiterung und Breitreifen 225 / 65R16 Radzierblenden für Stahlfelge Hinterachse mit Bereifung 195 / 75R16 Radio / CD mit Lautsprecher im Fahrerhaus	5.390,-	56
710 002	Basisfahrzeug-Paket Credo Action (Ersparnis gegenüber Einzelbestellung: 880,- Euro) (nicht Credo Action 745 RL) Chassisvariante 6700 kg zulässige Gesamtmasse Differenzialsperre für Hinterachse Klimaanlage Fahrerhaus Leichtmetallfelgen Vorderachse / Radzierblenden Hinterachse Radio / CD mit Lautsprecher im Fahrerhaus und Aufbau	5.290,-	48
125 038	Chassisvariante 5400 kg zulässige Gesamtmasse (statt 5200 kg, nur Credo Passion und in Verbindung mit Leichtmetallfelgen)	1.090,-	0
125 057	Chassisvariante 6700 kg zulässige Gesamtmasse (statt 6500 kg, nur Credo Action)	1.090,-	0
710 150	Anhängerkupplung (nur bei werkseitiger Montage lieferbar, die Fahrzeuggesamtlänge erhöht sich um ca. 130 mm)	1.890,-	29
700 041	Kugelkopf abnehmbar (nur in Verbindung mit AHK)	400,-	5
700 043	Entfall Kugelkopf und Stoßfängerausschnitt für Anhängerkupplung (nur in Verbindung mit AHK)	- 50,-	- 4
125 024	Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe Agile inkl. Hillholder (Anhängelast 2500 kg)	2.290,-	20
710 160	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Reinigungsanlage, zusätzlichen Fernscheinwerfern mit Tagfahrlicht und Beleuchtung mit LED-Standlichtkranz (nur bei Credo Passion und in Verbindung mit Luftfederung Hinterachse)	1.490,-	5
710 155	Schwerlastrollen am Fahrzeugheck (nicht Credo Emotion)	300,-	6
125 060	Differenzialsperre für Hinterachse	850,-	15
710 260	Edelholzoptik für Armaturenbrett	490,-	2
703 400	Concorde Lenkrad "Exklusiv" (nur Credo Passion nicht in Verbindung mit Hubbett)	350,-	0
703 401	Concorde Multifunktionslenkrad mit Zugriff auf optionales Radio oder Multi-Media-System (hier kompatibel mit Freisprecheinrichtung)	890,-	0
700 078	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung (nur Iveco 65C17)	7.100,-	68
125 070	Klimaanlage Fahrerhaus	1.590,-	30
125 503	Kraftstofftank 160 l (nur Credo Action 65C17)	1.590,-	76
702 218	Leichtmetallfelgen Vorderachse 50C17 mit Spurverbreiterung und Breitreifen 225 / 65R16, Typ II, Radzierblenden für Stahlfelge Hinterachse mit Bereifung 195 / 75R16 (nicht Credo Action 745 RL)	2.190,-	8
700 076	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung (nur Iveco 50C17)	7.100,-	68

SONDERAUSSTATTUNG FAHRGESTELL

Fahrgestell Iveco Daily

		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
702 219	Leichtmetallfelgen Vorderachse 65C17, Radzierblenden Hinterachse (nur Credo Action) Typ I	1.990,-	0
702 235	Edelstahl-Radzierblenden	510,-	8
125 073	Luftfederung für Vorder- und Hinterachse 50C17, 3-Kanal-System mit Sonderfunktion (nur für Credo Passion in Verbindung mit Leichtmetallfelgen)	5.490,-	60
125 064	Luftfederung Hinterachse 50C17 mit Funktion "Heben und Senken" (nur Credo Passion und Action 745 RL)	3.300,-	25
125 165	Luftfederung Hinterachse 65C17 mit Funktion "Heben und Senken" (nur Credo Action)	4.990,-	25
125 152	Luxussitz für Fahrer und Beifahrer mit Armlehne in Iveco-Originalstoff, hydraulisch gefedert und beheizbar (nur Credo Action)	780,-	30
710 630	Radio / CD mit Lautsprecher im Fahrerhaus (bei Credo Action mit Zusatzlautsprecher im Aufbau)	690,-	3

Aufbau

710 250	Beckengurte in Sitzbank gegen Fahrtrichtung (inkl. 6-Personen-Zulassung, nur Credo Action) (nicht Credo Action 745 RL)	590,-	30
710 135	Fliegenrollo in Plissee-Ausführung für Eingangstür	390,-	5
710 128	Klappe in Seitenschürze für Credo Action, Beifahrerseite (nur Iveco Daily 65C17)	930,-	2
710 110	Garagentür Fahrerseite 1090 x 750 mm anstelle Serientür (nur Credo Passion)	450,-	10
710 114	Garagentür Fahrerseite 1010 x 565 mm anstelle Serientür (nur Credo Emotion)	450,-	9
710 140	Heckleiter für Credo Action (bei Credo 745 RL lässt sich Heckfenster nicht mehr öffnen)	980,-	5
240 999	Heckleiterabdeckung (für Credo Action)	145,-	6
710 370	Isolier-Rollladen für Windschutzscheibe mit elektrischer Betätigung (nur Credo Emotion 693 H)	950,-	10
710 125	Trittstufe elektrisch ausfahrbar (nur Credo Emotion 693 H)	370,-	9
710 104	Markise 4,5 m, mit Kurbel (für Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H und Action 745 RL)	1.200,-	47
710 108	Markise 4,5 m, elektrisch (für Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H und Action 745 RL)	1.700,-	51
710 105	Markise 5,0 m, mit Kurbel (für Credo Emotion 783, Passion 793 und Action 803)	1.350,-	50
710 109	Markise 5,0 m, elektrisch (für Credo Emotion 783, Passion 793 und Action 803)	1.800,-	54
710 112	Markise 5,5 m, mit Kurbel (für Credo Passion 833 und Action 863)	1.450,-	54
710 113	Markise 5,5 m, elektrisch (für Credo Passion 833 und Action 863)	1.900,-	58
710 115	Heckgaragenboden mit Aluriffelblech-Verkleidung inkl. Verzurrsystem, Seitenflächen mit Nadelfilz	100,-	35
704 470	Heckbett mit Lattoflex-Unterfederung statt Lattenrost	490,-	6

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

Wohnraum / Schlafräum

		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
710 208	Hubbett anstelle Frontoberschranke, Liegefläche 1980 x 1320 mm (nur Credo Emotion und Credo Passion)	890,-	35
710 222	Midi-Dachluke mit Beleuchtung im Schlafräum, statt Serien-Dachluke	590,-	6
710 223	Panorama-Dachluke im Schlafräum, statt Seriendachluke (ACHTUNG: eingeschränkte Dachfläche für weitere Ausstattungen)	990,-	20
710 225	Oberschränke seitlich für Schlafräum (nur Credo Emotion 693 H)	790,-	11
710 220	Panorama-Dachluke im Wohnraum, statt Midi-Dachluke	890,-	18
710 230	Tisch absenkbar mit Tischauflegepolster (nicht bei Credo Action mit Dinettensitzgruppe)	650,-	8

Küche

710 303	Küchen-Paket (Credo Emotion): Kühlschrank 175 l / Backofenkombination mit Grill, Kühlschrankblende dunkel verspiegelt, Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte in weiß (sanded cream) mit nahtlos eingeformtem Spülbecken (inkl. Waschtisch Badezimmer in Mineralstoff) (nicht Credo Emotion 693 H)	2.290,-	45
710 306	Küchen-Paket (Credo Passion und Credo Action): Kühlschrank 175 l / Backofenkombination mit Grill, Kühlschrankblende dunkel verspiegelt, Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spülbecken, Wasserhahn mit Schlauchauszug (inkl. Waschtisch Badezimmer in Mineralstoff) (nicht Credo Action 745 RL)	2.290,-	26
710 307	Küchen-Paket (Credo Action 745 RL): Kühlschrank 175 l / Backofenkombination mit Grill, Kühlschrankblende dunkel verspiegelt, Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spülbecken, Wasserhahn mit Schlauchauszug (inkl. Waschtisch Badezimmer in Mineralstoff)	2.290,-	26
710 328	Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte und Waschtisch in weiß (sanded cream) mit nahtlos eingeformtem Spülbecken	1.290,-	35
710 330	Aufpreis Mineralstoff-Sonderfarbe für Küchenarbeitsplatte und Waschtisch: beige (sanded sahara) oder grau (aspen slate)	390,-	0
710 350	Dachlüfter thermostatisch geregelt anstelle Dachluke	490,-	4
710 340	Kühlschrank 160 l statt 97-l-Serienkühlschrank (nur Credo Emotion 693 H)	790,-	13
710 341	Kühlschrank 190 l statt 160-l-Serienkühlschrank (nicht Credo Emotion 693 H)	590,-	2
710 345	Kühlschrank 175 l / Backofenkombination mit Grill statt 160-l-Serienkühlschrank (nicht Credo Emotion 693 H)	1.200,-	18

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

Elektro		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
710 501	Elektro-Leistungspaket Credo 1 AGM-Batterie 160 A (statt 90-A-Serienbatterie) Kombi-Ladegerät 60 A mit Netzstärkevorwahl, Sinus-Wechselrichter von 12 V auf 230 V, 2400 W Spitzen- und 1200 W Dauerleistung mit Netzmangelausgleich, inkl. Kaffeemaschine	1.790,-	34
710 502	Elektro-Leistungspaket Credo 2 AGM-Batterien 2x160 A (statt 90-A-Serienbatterie) Kombi-Ladegerät 100 A mit Netzstärkevorwahl, Sinus-Wechselrichter von 12 V auf 230 V, 4000 W Spitzen- und 2000 W Dauerleistung mit Netzmangelausgleich, inkl. Kaffeeautomat	2.690,-	79
710 550	Alarmanlage	1.150,-	3
710 545	Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem Doppel-DIN-Radio mit DVD-, CD- und MP3-Wiedergabe (nicht in Verbindung mit Multi-Media-System)	1.490,-	4
710 540	Rückfahr-Doppelkamera mit Shutter, integriertem Doppel-DIN-Radio mit DVD-, CD- und MP3-Wiedergabe (nicht in Verbindung mit Multi-Media-System)	1.990,-	4
710 510	AGM-Batterie 160 A statt 90 A (nicht bei Elektro-Leistungspaket)	290,-	26
710 530	Solaranlage mit ca. 120 W maximaler Leistung	1.690,-	15
710 535	Solaranlage mit ca. 2x120 W maximaler Leistung (auf Anfrage)	2.790,-	30

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

TV / Radio / Telefon

		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
710 602	Satelliten-TV-Anlage Credo 1 mit LED-Flachbildschirm 22" im Eingangsbereich, Flachantenne 50 x 50 cm mit vollautomatischer Ausrichtung, Digital-Receiver mit CI-Slots für verschlüsselte Programme, Tonwiedergabe über Radio möglich (nur Credo Action)	3.490,-	33
710 601	Satelliten-TV-Anlage Credo 2 mit LED-Flachbildschirm 22" im Oberschrank rechts, elektrisch absenkbar, Flachantenne 50 x 50 cm mit vollautomatischer Ausrichtung, Digital-Receiver mit CI-Slots für verschlüsselte Programme, Tonwiedergabe über Radio möglich (nur Credo Emotion und Credo Passion)	3.990,-	40
710 609	Satelliten-TV-Anlage Credo 3 für Credo Action 745 RL, Flachantenne 50 x 50 cm mit vollautomatischer Ausrichtung Digital-Receiver mit CI-Slots für verschlüsselte Programme, Tonwiedergabe über Radio möglich, TFT auf Sideboard	3.490,-	33
710 603	Aufpreis Satelliten-TV-Anlage mit 85-cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Digital-Receiver mit 2-CI-Slots für verschlüsselte Programme, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB, Anschluss für zweiten Receiver mit 12 V / 230 V und Antennensteckdose im Schlafraum / Alkoven, Tonwiedergabe über Radioanlage möglich (Fahrzeuggesamthöhe plus ca. 120 mm) (auf Anfrage)	900,-	5
710 610	Aufpreis Internet Satelliten-TV-Anlage mit LED-Flachbildschirm 22", inkl. Oyster digital Internet HDCI und DVB-T mit SKEW-Vorrichtung zum Ausgleich der Erdkrümmung und CI-Slot für Pay-TV mit Netzprovider. Anlage mit Funktion TV-Empfang oder Internetzugang (Nicht als TWIN-Anlage mit zweitem Flachbildschirm erhältlich, nur in Verbindung mit Oyster 85)	1.690,-	0
700 5102	Kombination 230 V / 12 V Antennensteckdose mit Bodendurchführung, Position: im Außenstaufach links neben Auftütür (für wahlweisen TV-Außenanschluss)	200,-	1
710 614	LED-Flachbildschirm 22" für Alkoven mit Wandhalterung (nur in Verbindung mit Oyster 85 TWIN-Sat)	1.290,-	15
710 628	LED-Flachbildschirm 22" für Heckschlafraum, zweiter Infrarotempfänger zur Steuerung des Receivers im Wohnraum (nur in Verbindung mit Flachantenne)	1.290,-	15
710 612	LED-Flachbildschirm 22" für Heckschlafraum, inkl. zweitem Receiver (nur in Verbindung mit Oyster 85 TWIN-Sat)	1.290,-	15
710 611	DVB-T-Antenne	300,-	8
710 620	Concorde Multi-Media-System (Navigation mit Touchscreen-Bildschirm, integriertes Radio mit DVD-, CD- und MP3-Wiedergabe, Soundsystem mit Zusatzlautsprecher und Subwoofer, Freisprecheinrichtung für Telefon mit Bluetooth, Rückfahr-Doppelkamera mit Shutter inkl. LKW-Software, nur Credo Emotion und Credo Passion)	3.790,-	14
710 622	Concorde Multi-Media-System Credo in Verbindung mit Basisfahrzeug-Paket inkl. LKW-Software (nur Credo Emotion und Credo Passion)	3.490,-	12
710 615	Navigationssystem mit Touchscreen-Bildschirm inkl. Rückfahr-Doppelkamera mit Shutter, Freisprecheinrichtung für Telefon mit Bluetooth inkl. LKW-Software	2.490,-	4
710 640	Radio im Aufbau mit CD-, DVD- und MP3-Wiedergabe, Soundsystem mit Subwoofer und Zusatzlautsprecher (nur Credo Action)	1.590,-	15

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

Wasser / Gas / Heizung / Bad

		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
710 445	Nordic Paket (Ersparnis gegenüber Einzelbestellung: 780,- Euro) Fußbodenheizung Motorwärmetauscher Dieselstandheizung	4.590,-	24
710 450	Außendusche in der Garage	280,-	2
710 469	Frischwassertank 230 l (nur Credo Passion und Credo Action)	590,-	8
710 470	Frisch- und Abwassertank je 230 l (nur Credo Passion und Credo Action)	790,-	16
700 865	Fußbodenheizung in Wohnraum und Bad (nicht Credo Emotion 693 H)	1.890,-	10
710 460	Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung	360,-	2
700 891	Gastank 70 l mit Gasfernschalter, Crashsensor und Füllstandsanzeige im Display des Kontrollpanels, mit Gasfüllung (nur Credo Action 65C17)	2.050,-	52
700 830	Klimagerät für Wohnraum 2100 W mit Heizelement 1200 W (Dachmontage, Fahrzeughöhe Credo Emotion und Passion plus ca. 110 mm)	2.190,-	34
710 410	Motorwärmetauscher, der die Abwärme des Motors zur Wohnraumheizung nutzt	890,-	4
700 862	Dieselstandheizung (nur in Verbindung mit Motorwärmetauscher)	2.590,-	10
710 420	SOG-Toilettenlüftung über dem Dach	300,-	1
710 471	Zusätzliche Toilettencassette mit Haltewanne (nur Credo Emotion 693 H)	250,-	3
710 8192	Hochwertige Holzgittereinlage für Duschwanne (nicht Credo Emotion 693 H)	390,-	5

SONDERAUSSTATTUNG AUFBAU

Polsterstoffe / Leder / Teppich

		PREIS IN EURO inkl. 19% MwSt.	MEHRGEWICHT in kg
809 201	Mikrofaser-Polsterung Sandstein in Soft-Optik	Serie	0
809 202	Mikrofaser-Polsterung Perlmutter in Soft-Optik	Serie	0
809 203	Mikrofaser-Polsterung Caramel in Soft-Optik	Serie	0
809 204	Mikrofaser-Polsterung Cappuccino in Soft-Optik	Serie	0
809 106	Textil-Lederkombination Mocca	1.590,-	10
809 107	Textil-Lederkombination Perlmutter	1.590,-	10
809 108	Textil-Lederkombination Azur blau	1.590,-	10
809 105	Bicolor Maron-Perlmutter Lederbezug glatt ohne Knöpfe	3.290,-	25
809 101	Leder-Polsterung Sandstein in Soft-Optik	2.990,-	25
809 102	Leder-Polsterung Perlmutter in Soft-Optik	2.990,-	25
809 103	Leder-Polsterung Bernstein in Soft-Optik	2.990,-	25
809 104	Leder-Polsterung Mocca in Soft-Optik	2.990,-	25
809 999	Aufpreis Lederpolsterung glatt ohne Knöpfe (unifarben)	300,-	0
308 020	Original Fahrerhaussitze in Mikrofaser Wohnraum bezogen anstelle Original Polsterstoff Chassishersteller (nur Credo Action)	900,-	0
308 ...	Original Fahrerhaussitze in Bicolor Leder Wohnraum bezogen anstelle Original Polsterstoff Chassishersteller (nur Credo Action)	1.450,-	5
308 ...	Original Fahrerhaussitze in Teilleder Wohnraum bezogen anstelle Original Polsterstoff Chassishersteller (nur Credo Action)	1.000,-	5
308 010	Original Fahrerhaussitze in Leder Wohnraum bezogen anstelle Original Polsterstoff Chassishersteller (nur Credo Action)	1.150,-	5
849 540	Concorde Kollektion: 2x kleine Dekokissen, 1x gr. Dekokissen, passende Tagesdecke für Heckbett	390,-	8
700 1551	Teppichboden herausnehmbar	270,-	10

Sonstiges


800 000	Werksauslieferung (mit gründlicher Einweisung, Übergabeinspektion und ca. 80 l Diesel)	890,-	0
---------	--	-------	---

¹ Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet: Das Trockengewicht in Serienausstattung zuzüglich Fahrer (75 kg), gefüllter Kraftstofftank, 40 l Frischwasser bei Credo Emotion, 100 l Frischwasser bei Credo Passion und Credo Action, gefüllte Gasflaschen, Bordwerkzeuge, Reifendichtmittel/Kompressor bei Credo Emotion, Ersatzrad bei Credo Passion und Credo Action. Durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör können sich Leergewicht und Abmessungen verändern. Alle Maß- und Gewichtsangaben entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Abweichungen um +/- 5% sind möglich und zulässig.

SCHNITTZEICHNUNG

DER KABINENBAU DES CONCORDE CREDO

Concorde steht im Reisemobilbau für perfekte Isolation und herausragende Stabilität. Verantwortlich hierfür sind in erster Linie der kältebrückenfreie, komplett verklebte Solidtherm-Kabinenbau mit PU-Hartschaumleisten sowie die Isolierung der Seitenwände mit 30 Millimeter starkem RTM-Schaum. Doch damit nicht genug: Auch Unter- und Zwischenböden werden in Sandwichbauweise gefertigt und mit insgesamt 60 Millimetern Isolierung versehen. Seitenschürzen, Stoßstangen sowie Front- und Heckpartie bestehen zudem aus hochstabilem und dennoch elastischem Glasfaserverbundmaterial. Die hochglänzenden und völlig ebenen Wandflächen aus Aluminium-Sandwich sorgen für eine automobiler Anmutung und damit dies auf lange Sicht so bleibt, reduzieren Aluminium-Dachprofileleisten mit Regenwasserführung bei Credo Emotion und Credo Passion wirkungsvoll Seitenwandverschmutzungen.





Die genannten Preise der Fahrzeuge und Sonderausstattungen gelten bei Kauf und Zulassung in Deutschland und verstehen sich in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Mehrwertsteuererhöhung innerhalb der Lieferzeit ist eine entsprechende Preisanpassung vorbehalten. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Preisveränderungen des Basisfahrzeugherstellers verursachen eine Preisanpassung entsprechend dem Basisfahrzeugmehrpreis. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur bei werkseitigem Einbau und rechtzeitiger Disposition. Nachträgliche Einbauten verursachen zusätzliche Material- und Montagekosten. Die Preise beinhalten die Nebenkosten für Fahrgestell-Vorfracht und TÜV-Abnahme. Technische Änderungen bleiben vorbehalten, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselberg-Aschbach

Telefon: 0 95 55 / 92 25 - 0, Telefax: 0 95 55 / 92 25 - 44

Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de

Email: info@concorde.eu